

**Результаты внутреннего аудита проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2018-2019
году**
составлен «09» августа 2018 года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Новопетропавловский детский сад «Ромашка», 1976 г постройки.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Далматовский район, Управление по делам образования, культуры, молодежи и спорта

(учредитель организации)

641756, Курганская область, Далматовский район, село Новопетропавловское, улица Ленина, 60

641756, Курганская область, Далматовский район, село Новопетропавловское, улица Ленина, 60

(юридический адрес, физический адрес организации)

Руководитель Палтусова Татьяна Викторовна, телефон 8(35252)3-47-39

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

I. Результаты внутреннего аудита

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Новопетропавловский детский сад «Ромашка»

№ 1040 от «04» декабря 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «10» марта 2011 г. № 45 АА 234016, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования).

Свидетельство о государственной регистрации права от «09» сентября 2010 г. № 45 АА 123674 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «15» мая 2007 г., Главное управление образования Курганской области

серия АА 114213 № 1266, срок действия свидетельства с «15» мая 2007 года до «__» ____ 20__ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы, выданная «24» июня 2015 г., серия 45л01, № 0000314, регистрационный номер 516, Главное управление образования Курганской области
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «16» февраля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» февраля 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 на 75 мест.

Качество и объемы проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет.

б) текущих ремонтов на __3__ объектах, в том числе: в помещениях детского сада, газовой котельной, сделана веранда на детском участке, частично отштукатурен и выбелен фасад здания.

выполнены сотрудниками ДОУ
акт приемки оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации - нет
(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
Проведение работ необходимо: ремонт крыши, фасада здания, замена оконных блоков.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются.

- а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация образовательных программ по дошкольному образованию.
б) проектная допустимая численность обучающихся - 75 человек;
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 62 человека, в том числе ___ 0 ___ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
г) численность выпускников 2017-2018 учебного года - 17 человек. д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 21 человек
е) количество групп по комплектованию:
групп всего - ___ 4 ___; количество обучающихся - ___ 65 ___ человек, ж) наличие образовательных программ - _____ имеется _____;
з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;
(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - 6 человек, ___ 100 ___ %;
научных работников - _____ - _____ человек, ___ - ___ %;
инженерно-технических работников - _____ человек, ___ - ___ %;
административно-хозяйственных работников - ___ 11 ___ человек, ___ 100 ___ %;
производственных работников - _____ человек, _____ %;
учебно-воспитательных работников - ___ 6 ___ человек, ___ 100 ___ %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ___ 1 ___ человек ___ 100 ___ %;
к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально- технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов эксплуатационных разрешений на	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Музыкально-спортивный зал	Спортивный инвентарь	Мебель, технические средства, спортивный инвентарь	80%	имеются				

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется , приспособленное , емкость - 60 человек, состояние – удовлетворительное ;

тренажерный зал – не имеется;

бассейн – не имеется ;

музыкальный зал – имеется , приспособленное , емкость - 60 человек, состояние – удовлетворительное ;

музей – не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

компьютерный класс – не имеется.

в) организация компьютерной техникой - ___обеспечена не в полном объеме.:

общее количество компьютерной техники - 3 единиц, из них подлежит списанию - _0_ единиц,

планируется к закупке в новом учебном году - __0_ единиц.

Основные недостатки: _____

_____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведени занятий, его состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 29 » июня 2018г. № 1, МКДОУ «Новопетропавловский детский сад «Ромашка»

Потребность в спортивном оборудовании: мячи резиновые-10шт, скамейка гимнастическая-2 шт.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное . Потребность в замене мебели: нет.

Потребность в замене мебели:

стулья офисные - 10.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 30; фонд учебников ; научно-педагогическая и методическая литература - 40.

Основные недостатки: необходимо новое методическое обеспечение с ФГОС ДО .

Потребность в обновлении книжного фонда -имеется .

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное.

общая площадь участка – 4108 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

Основные недостатки:

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям, имеются: 4 прогулочных участка, 1 спортивный, соответствуют требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: все оборудование устаревшее, нет веранд.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано сотрудниками ДОУ:

а) медицинское обеспечение осуществляется- осуществляется

медицинским персоналом в количестве __1__ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра		0.5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена
45-01-001367, регистрационный номер 1024501455318;

от «06» февраля 2015 г., № ло-

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется , приспособлен , емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное ;

логопедический кабинет – не имеется; кабинет педагога-психолога –не имеется; ;
стоматологический кабинет – не имеется,;

процедурная – имеется , приспособлен , емкость – __1__ человек, состояние – удовлетворительное .

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

Медицинский столик со стеклянной крышкой(с набором прививочного инструментария, со средствами оказания неотложной помощи),холодильник, тонометр с детской манжетой, спирометр,плантограф деревянный.

Основные недостатки: _нет

8. Питание обучающихся - организовано:

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %,

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией, договор от 31.12.2017г.

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – не достаточное ,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: имеется ;
овощерезка, картофелепротирка.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, кипяченая вода

.

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 34 от 09.04.2018г. «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в г.Шадринске, Шадринском. Каргапольском, Шатровском районах»

9. Нормы освещенности учебных аудиторий, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ .

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:
выполняются

- а) охрана объектов организации осуществляется сторожем в ночное время в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками согласно инструкциям. Договоры по оказанию охранных услуг не заключены;
- б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудован;
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;
- г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;
- д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

- а) Органами Государственного пожарного надзора в 2010 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась Акт 14 от 06.07.2017г.отдел государственного и пожарного надзора по Далматовскому району
Основные результаты проверки выполнены и предписания выполнены;
- б) требования пожарной безопасности выполняются;
- в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена ПКПОП «ВЭРС 4П», обеспечивающая автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения
Пожарная сигнализация исправна;
- г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
- д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
- е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

- ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №27-эп от «14 » июля 2015 года,
выданного свидетельства о проверке № 611578 ФБУ «Уралтрест» –соответствует нормам ;
 - з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
- В ходе проверки выявлено нарушение требований пожарной безопасности:
не обработаны деревянные покрытия огнезащитной жидкостью .

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется газовая котельная, Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена,

Акт от 16.05.2018г.

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральный водопровод.

16. Газоснабжение образовательной организации: своя газовая котельная.

17. Канализация- септик.

Заведующий МКДОУ

Т.В.Палтусова